



brayer.ru

Instruction manual
Инструкция по эксплуатации

Blender BR1258
Блендер BR1258



СОДЕРЖАНИЕ


EN.....	3
DE.....	14
RU	26
KZ.....	38


BLENDER BR1258

The blender set is intended for chopping, mixing, combined processing of liquid and solid products, and for frothing milk.


DESCRIPTION

1. Blender attachment
2. Attachment release buttons
3. Speed «TURBO» on button
4. ON/OFF button «ON/OFF»
5. Rotation speed control knob
6. Whisk attachment gear
7. Whisk attachment
8. Chopper geared lid
9. Chopping knife
10. Chopper bowl
11. Cup
12. Cappuccinatore attachment





Pic. 1



Pic. 2



Pic. 3



Pic. 4

SAFETY MEASURES AND OPERATION RECOMMENDATIONS

Read the operation instructions carefully before using the unit, after reading keep them for future reference.

- Use the unit for its intended purpose only, as it is stated in this manual.
- Mishandling the unit can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to the user's property, which is not covered by warranty.
- Make sure that the operating voltage of the unit indicated on the label corresponds to your home mains voltage.

CAUTION! Continuous operation time with the attachments should not exceed 30 seconds. After 2 operation cycles, stop using for at least 3 minutes.

- Do not use the unit outdoors.
- It is recommended not to use the unit during lightning storms.
- Protect the unit from impacts, falling, vibrations and other mechanical stress.
- Never leave the unit connected to the mains unattended.
- Do not use the unit near heating appliances, heat sources or open flame.
- Do not use the unit in places where aerosols are used or sprayed, and in proximity to inflammable liquids.

- Do not use the unit in proximity to the kitchen sink, in bathrooms, near swimming pools or other containers filled with water.
- If the unit is dropped into water, unplug it immediately, and only then you can take the unit out of water. Apply to the authorized service center for testing or repairing the unit.
- Do not let the power cord touch hot surfaces and sharp edges of furniture.
- Unplug the unit after usage or before cleaning. When unplugging the unit, hold the power plug and carefully remove it from the mains socket, do not pull the power cord, as this can lead to its damage and cause a short circuit.
- Do not touch the unit body, the power cord and the power plug with wet hands.
- Before using the unit for the first time, thoroughly wash all the removable attachments and containers that will contact food.
- Use only the parts supplied.
- Do not touch rotating parts of the unit. Do not let hair or free hanging clothes get into the rotation area of the blender attachment knife or whisk.
- Before using the unit, make sure that the attachments are installed properly and fixed.
- Place the chopper bowl on a flat and steady surface.
- Put the products into the chopper bowl before switching the unit on. Do not switch the unit on if the chopper bowl is empty.
- Cool down hot products before putting them into the chopper bowl.

- Watch the amount of products put in the chopper bowl and the level of poured liquids.
- Cutting edges of the chopping knife and the blender attachment are sharp and dangerous. Be careful while using the chopping knife and the blender attachment.
- If the chopping knife stops during the unit operation, switch the unit off, unplug it and open the geared lid, remove the product which is hindering the knife rotation. If the chopping knife or blender attachment rotation is hindered, it is recommended to add some water, juice, liquor etc. into the chopper bowl or the container used with the blender attachment.
- Remove the motor unit from the chopper bowl only after disconnecting the motor unit from the mains.
- Do not place the chopper bowl and the measuring cup into a microwave oven.
- Do not put the attachments and bowls in a dishwashing machine.
- For children safety reasons do not leave polyethylene bags used as a packaging unattended.

ATTENTION! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**

- The unit is not intended for usage by children.
- Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.
- Do not allow children to touch the operating surface, the unit body, the power cord or the power plug during operation of the unit.

- Be especially careful if children or disabled persons are near the operating unit.
- During the unit operation and breaks between operation cycles, place the unit out of reach of children.
- The unit is not intended for usage by physically or mentally disabled persons (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- From time to time check the power cord integrity.
- If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, a maintenance service or similar qualified personnel to avoid danger.
- Do not repair the unit by yourself. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected, and after the unit was dropped, unplug it and apply to the service center.
- To avoid damages, transport the unit in the original package.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY, DO NOT USE THE UNIT FOR COMMERCIAL OR LABORATORY PURPOSES.

BEFORE THE FIRST USE

After the unit's transportation or storage at negative temperature, unpack it and wait for at least 3 hours before using it.

- Unpack the unit and remove all the packaging materials.
- Keep the original package.
- Read the safety measures and operating recommendations.
- Check the delivery set.
- Examine the unit for damages; if the unit is damaged, do not plug it into the mains.
- Make sure that the indicated specifications of the power supply voltage of the unit correspond to the specifications of your mains. When the unit is used in the mains with 60 Hz frequency, it does not need any additional settings.
- Before using the unit wash the whisk attachment (7), the chopping bowl (10), the chopping knives (9), the cup (11) and the cappuccinatore attachment (12) with warm water and neutral detergent, rinse and dry them.
- Wash only the lower part of the blender attachment (1), clean the outer surface with a slightly damp cloth. Never immerse the blender attachment (1) into water or any other liquids completely.
- Wipe the motor unit, the chopper geared lid (8) and the whisk attachment gear (6) with a soft, slightly damp cloth and then wipe them dry.

CAUTION! Do not immerse the blender attachment (1), the motor unit, the chopper geared lid (8), the whisk attachment gear (6), the power cord and the power plug into water or any other liquids.

USING THE BLENDER ATTACHMENT

Continuous operation time of the blender attachment (1) should not exceed 30 seconds. Stop using for at least 3 minutes between two operation cycles.

- Use the blender attachment (1) for making sauces, mayonnaise, fruit puree, baby food, mixing various ingredients and for processing fruit and vegetables containing enough liquid.
- Before installing the blender attachment (1), make sure that the power plug is not inserted into the mains socket.
- Insert the blender attachment (1) into the motor unit until the release buttons (2) clicking, make sure that the attachment is fixed properly .
- Insert the power plug into the mains socket.
- Immerse the blender attachment (1) into the bowl with food that you want to chop/mix; you can also put the food in the measuring cup (11).

ATTENTION! Hold the motor unit with the blender attachment (1) vertically while processing the food (pic.1).

- To switch the unit on, press and hold down the button (4) «ON/OFF». Use this operation mode for mixing liquid products.
- When you press and hold the button (4) «ON/OFF» you can control the attachment rotation speed by turning the control knob (5). Use this operation mode for processing of liquid and solid products.
- For operation at the maximal rotation speed, press and hold down the button (3) «TURBO».

Notes:

- products should be put into the bowl before the unit is switched on. The amount of products to be processed should not exceed 2/3 of the capacity of the bowl in which they are processed.
- before chopping and mixing peel the fruit, remove inedible parts, such as stones, and cut fruit into 15x15x15 mm cubes. Put them into a bowl and add some juice or water. The maximal amount of products should not exceed 350 g and 250 ml of water or juice.
- do not chop or mix frozen food.

ATTENTION! When chopping hard vegetables, for example, carrots — cut the carrot into small 15x15x15 mm pieces and put them in the cup (11). The maximal weight of the carrot should not exceed 150g. Add 250 ml of water.

- To switch the blender attachment (1) rotation off release the button (3 or 4).
- After you finish the unit operation, take the power plug out of the mains socket and remove the blender attachment (1) by pressing the release buttons (2).

ATTENTION!

- Do not remove the blender attachment (1) during the unit operation.
- To avoid damaging the knives of the blender attachment (1) do not process very hard products, such as cereals, rice, coffee beans, hard cheese, frozen food etc.

- If the foodstuffs are hard to chop with the blender attachment (1), add some water, juice, liquor etc.

USING THE CHOPPER

Continuous operation time of the chopper attachment should not exceed 30 seconds. Stop using for at least 3 minutes between two operation cycles.

- The attachment is used to chop meat, cheese, onion, herbs, garlic, carrots, walnuts, prunes, vegetables or fruit.

ATTENTION! Do not chop very hard products, such as nutmegs, coffee beans, cereals, frozen food or ice.

PREPARING THE FOOD BEFORE CHOPPING:

- Remove bones, veins, cartilage and fat from meat.
- Cut meat, cheese, onions, vegetables or fruit into pieces approximately 60x20x20 mm in size. Maximal weight of the meat should not exceed 200 g.
- Remove stems of herbs, shell nuts.

CHOPPING

- Before assembling the chopper, make sure that the power plug is not inserted into the mains socket.
- Place the chopper bowl (10) on a flat and steady surface.
- Install the upper chopper knife onto the lower one and turn it clockwise until bumping, install the knives (9) on the axis inside the bowl (10). If there is a

protection cover on the chopping knives (9), carefully remove it.

Warning: the blades of chopping knives (9) are very sharp! Always hold the chopping knives (9) by the plastic end.

- Put the products into the bowl (10).

Note: do not switch the unit on with empty bowl (10).

- Place the geared lid (8) on the bowl (10) and rotate it clockwise until bumping.
- Press on the locks (2) and install the motor unit on the neck of the gear cover (8), make sure that the motor unit is securely fixed. Install the motor unit vertically and evenly .
- Insert the power plug into the mains socket.
- To switch on, press and hold down the button (4) «ON/OFF»
- When you press and hold the button (4) «ON/OFF», you can control the chopping knives (9) rotation speed by turning the control knob (5).
- For operation at the maximal rotation speed, press and hold down the (3) «TURBO» button.
- During operation hold the motor unit with one hand and the chopper bowl (10) with the other hand.
- Release the button (3 or 4) to switch off.
- After using the unit, wait until the chopping knives (9) fully stops.
- Remove the power plug from the mains socket.
- Disconnect the motor unit from the geared lid (8) by pressing the lock buttons (2).

- Remove the geared lid (8) from the bowl (10) by turning it counterclockwise.
- Carefully remove the chopping knives (9) from the bowl (10) holding them by the plastic end.
- Take the chopped products out of the bowl (10).

The amount of products and the processing time:

Product	Maximum weight	Time
Meat	200 g	30 seconds
Herbs	50 g	10 seconds
Almond	150 g	20 seconds
Cheese	100 g	10 seconds
Bread crumbs	80 g	10 seconds
Onions	200 g	20 seconds
Cookies	150 g	10 seconds
Soft fruit	200 g	10 seconds

USING THE WHISK ATTACHMENT

- Continuous operation time with the whisk attachment (7) should not exceed 30 seconds. Stop using for at least 3 minutes between two operation cycles.

ATTENTION! Do not use the whisk attachment (7) to knead tight dough (pic.1).

- Use the whisk attachment (7) only for beating egg whites, making biscuit dough or for mixing ready desserts.

Before installing the whisk attachment (7), make sure that the power plug is not inserted into the mains socket.

- Insert the whisk attachment (7) into the whisk gear (6).
- Insert the whisk gear (6) into the motor unit, make sure that the gear (6) and the whisk (7) are fixed properly (fig. 3).
- Insert the power plug into the mains socket.
- Immerse the whisk attachment (7) into a suitable bowl with food. You can put the foodstuffs into the cup (11).
- To switch the unit on, press and hold down the button (4) «ON/OFF».
- When you press and hold the button (4) «ON/OFF» you can control the attachment rotation speed by turning the control knob (5).
- For operation at the maximal rotation speed, press and hold down the button (3) «TURBO».
- Release the button (3 or 4) to switch off.
- After you finish using the unit, disconnect the power plug from the mains socket, disconnect the whisk gear (6) from the motor unit.
- Remove the whisk attachment (7) from the gear (6).

CAPPUCCINATORE ATTACHMENT

Continuous operation time of the cappuccinatore attachment (12) should not exceed 30 seconds.

After 2 operation cycles, stop using for at least 3 minutes.

- The cappuccinatore attachment (12) is used only for milk frothing.
- Before installing the attachment (12), make sure that the power plug is not inserted into the mains socket.
- Insert the attachment (12) into the gear (6).
- Insert the gear (6) into the motor unit until the locks (2) clicking and make sure that the gear (6) and the attachment (12) are fixed properly .
- Insert the power plug into the mains socket.
- Put the attachment (12) into a suitable container with cold milk or cream. You can put the foodstuffs into the cup (11).
- To switch on, press and hold down the button (4) «ON/OFF».
- When you press and hold the button (4) «ON/OFF», you can control the cappuccinatore attachment (12) rotation speed by turning the control knob (5).
- For operation at the maximal rotation speed, press and hold down the (3) «TURBO» button.
- Release the button (3 or 4) to switch off.
- After you finish using the unit, take the power plug out of the mains socket, disconnect the gear (6) from the motor unit by pressing the lock buttons (5) .
- Remove the cappuccinatore attachment (12) from the gear (6).

CLEANING

CAUTION! The blades of the chopping knives (9) are very sharp and may be dangerous. Handle the chopping knives (9) with extreme caution!

- Remove the power plug from the mains socket after using the unit.
- Wash the whisk attachment (7), the chopping bowl (10), the chopping knives (9), the cup (11) and the cappuccinatore attachment (13) with warm water and neutral detergent, rinse and dry them.
- Wash only the lower part of the blender attachment (1), clean the outer surface with a slightly damp cloth. Never immerse the blender attachment (1) into water or any other liquids completely.
- Wipe the motor unit, the geared lid (8) and the whisk attachment gear (6) with a soft slightly damp cloth and then wipe them dry.
- After processing salty or sour products, it is necessary to rinse the blender attachment (1) or the chopping knives (9) with water immediately.
- While possessing products with dyeing properties (for instance, carrot or beetroot) the attachments and bowls can get colored, wipe the attachments and the bowls with a cloth, dampened in vegetable oil; after that wash the attachments and bowls with a neutral detergent, rinse and dry them.
- Do not immerse the motor unit, the gear (6), the geared lid (8) into any liquids, do not wash them under water jet or in a dishwashing machine.
- Do not use abrasives and solvents to clean the motor unit body and the removable parts.

STORAGE

- Clean the unit parts before taking it away for long storage.
- Do not wind the power cord around the motor unit.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

DELIVERY SET

1. Motor unit – 1 pc.
2. Blender attachment – 1 pc.
3. Whisk gear – 1 pc.
4. Whisk attachment – 1 pc.
5. Geared lid – 1 pc.
6. Chopping knives – 2 pcs.
7. Chopping bowl – 1 pc.
8. Measuring cup – 1 pc.
9. Cappuccinatore attachment – 1 pc.
10. Instruction manual – 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Power supply: 220-240 V, ~ 50-60 Hz
- Rated input power: 1500 W
- Cup - 800 ml
- Chopper bowl – 600 ml

RECYCLING



To prevent possible damage to the environment or harm to the health of people by uncontrolled waste disposal, after expiration of the service life of the unit or the batteries (if included), do not discard them with usual household waste, take the unit and the batteries to specialized stations for further recycling.

The waste generated during the disposal of products is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a household waste disposal service or to the shop where you purchased this product.

The manufacturer reserves the right to change the design, structure and specifications not affecting general operation principles of the unit, without prior notice.

The unit operating life is 3 years

The manufacturing date is specified in the serial number.


In case of any malfunctions, it is necessary to apply promptly to the authorized service center.

STABMIXER BR1258

Das Stabmixer-Set ist zum Zerkleinern, Mischen und gemeinsamen Verarbeiten flüssiger und harter Lebensmittel bestimmt, und auch zur Zubereitung von Milchschaum.

BESCHREIBUNG

1. Stabmixeraufsatz
2. Aufsatzverriegelungstasten
3. Geschwindigkeitseinschalttaste «TURBO»
4. Geschwindigkeitseinschalttaste «ON/OFF»
5. Drehgeschwindigkeitsregler
6. Schlagbesengetriebe
7. Schlagbesenaufsatz
8. Getriebedeckel des Zerkleinerers
9. Zerkleinerungsmesser
10. Zerkleinerungsbehälter
11. Becher
12. Kartoffelpüree machen Befestigung
13. Cappuccinatore-Aufsatz






Abb. 1




Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4

SICHERHEITSHINWEISE UND BEDIENUNGSANLEITUNG

Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie zuerst die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie zum späteren Gebrauch auf.

- Benutzen Sie das Gerät nur bestimmungsmäßig und laut dieser Bedienungsanleitung.
- Missbrauch des Geräts kann zu seiner Störung führen, den Benutzer oder sein Eigentum beschädigen und ist kein Garantiefall.
- Vergewissern Sie sich, dass die auf dem Bezeichnungszettel angegebene Betriebsspannung und die Netzspannung übereinstimmen.

**ACHTUNG! Die kontinuierliche Arbeitszeit mit der Aufsätze sollte 30 Sekunden nicht überschreiten.
Nach 2 Betriebszyklen machen Sie eine Pause von mindestens 3 Minuten.**

- Es ist nicht gestattet, das Gerät draußen zu benutzen.
- Es ist nicht empfohlen, das Gerät bei Gewitter zu benutzen.
- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen, Vibrationen und anderen mechanischen Einwirkungen.
- Lassen Sie das ans Stromnetz angeschlossene Gerät nie unbeaufsichtigt.
- Benutzen Sie das Gerät in direkter Nähe von Heizeräten, Wärmequellen oder offenem Feuer nicht.

- Es ist verboten, das Gerät an den Orten, wo Sprays verwendet werden, sowie in der Nähe von leichtentzündbaren Flüssigkeiten zu benutzen.
- Benutzen Sie das Gerät in der Nähe von Spülbecken, in Badezimmern und neben den Wasserbecken oder anderen mit Wasser gefüllten Behältern nicht.
- Falls das Gerät ins Wasser gefallen ist, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose sofort heraus, erst danach holen Sie das Gerät aus dem Wasser heraus. Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst, um das Gerät prüfen oder reparieren zu lassen.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel heiße Oberflächen und scharfe Möbelkanten nicht berührt.
- Trennen Sie das Gerät nach dem Gebrauch oder vor der Reinigung vom Stromnetz ab. Wenn Sie das Gerät vom Stromnetz abtrennen, halten Sie den Netzstecker fest und ziehen Sie ihn aus der Steckdose vorsichtig heraus; ziehen Sie das Netzkabel nicht, da es zu seiner Beschädigung und einem Kurzschluss führen kann.
- Berühren Sie das Gerätegehäuse, das Netzkabel und den Netzstecker mit nassen Händen nicht.
- Vor der ersten Gerätenutzung spülen Sie alle mit den Nahrungsmitteln zu kontaktierenden abnehmbaren Aufsätze und Behälter sorgfältig durch.
- Benutzen Sie nur die mitgelieferten Teile.
- Berühren Sie keine drehenden Geräteteile. Halten Sie Haar oder frei hängende Kleiderstücke vom Drehbereich des Messers des Stabmixeraufzatzes oder des Schlagbesens fern.

- Vergewissern Sie sich vor der Gerätenutzung, dass die Aufsätze richtig aufgestellt und befestigt sind.
- Stellen Sie den Zerkleinerungsbehälter auf eine ebene und standfeste Oberfläche auf.
- Legen Sie die Nahrungsmittel in den Zerkleinerungsbehälter vor der Geräteeinschaltung ein, es ist verboten, das Gerät ohne Nahrungsmittel im Zerkleinerungsbehälter einzuschalten.
- Kühlen Sie heiße Nahrungsmittel ab, bevor Sie sie in den Zerkleinerungsbehälter einlegen.
- Beachten Sie die Nahrungsmittelmenge und den Flüssigkeitsfüllstand im Zerkleinerungsbehälter.
- Die Schneidkanten des Zerkleinerungsmessers und des Stabmixeraufsets sind scharf und gefährlich, gehen Sie mit den Zerkleinerungsmessern und dem Stabmixeraufsatzt vorsichtig um.
- Wenn das Zerkleinerungsmesser während des Betriebs stoppt, schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus, nehmen Sie den Getriebedeckel ab und entfernen Sie das die Zerkleinerungsmesserdrehung verhindernende Nahrungsmittel. Bei schwer drehendem Zerkleinerungsmesser und Stabmixeraufsatzt ist es empfohlen, Wasser, Saft, Brühe usw. in den Zerkleinerungsbehälter oder in den Behälter mit verwendetem Stabmixeraufsatzt einzugeben.
- Nehmen Sie die Motoreinheit vom Zerkleinerungsbehälter erst nach dem Abtrennen der Motoreinheit vom Stromnetz ab.
- Es ist nicht gestattet, den Zerkleinerungsbehälter und den Messbecher in den Mikrowellenofen zu stellen.

- Es ist nicht gestattet, die Aufsätze und die Behälter in der Geschirrspülmaschine zu waschen.
- Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie die als Verpackung verwendeten Plastiktüten nie ohne Aufsicht.

ACHTUNG! Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten oder Verpackungsfolien nicht spielen. **Erstickungsgefahr!**

- Das Gerät ist nicht für Kinder bestimmt.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, damit sie das Gerät als Spielzeug nicht benutzen.
- Lassen Sie Kinder die Arbeitsfläche, das Gerätegehäuse, das Netzkabel oder den Netzstecker während des Gerätebetriebs nicht berühren.
- Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in den Fällen angesagt, wenn sich Kinder oder behinderte Personen während des Gerätebetriebs in der Nähe aufhalten.
- Während des Betriebs und der Pausen zwischen den Betriebszyklen stellen Sie das Gerät an einen für Kinder unzugänglichen Ort auf.
- Dieses Gerät ist für Personen (darunter Kinder) mit Körper-, Nerven- und Geistesstörungen oder Personen ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse nicht geeignet, wenn sie sich unter Aufsicht der Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, nicht befinden oder entsprechende Anweisungen über die Nutzung des Geräts nicht bekommen haben.
- Prüfen Sie die Unversehrtheit des Netzkabels von Zeit zu Zeit.

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, soll es vom Hersteller, vom Kundendienst oder von ähnlich qualifiziertem Personal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig zu reparieren. Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig auseinanderzunehmen; bei der Feststellung jeglicher Beschädigungen, sowie im Sturzfall, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz ab und wenden Sie sich an einen Kundendienst.
- Um Beschädigungen zu vermeiden, transportieren Sie das Gerät nur in der Fabrikverpackung.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen und für Kinder und behinderte Personen unzugänglichen Ort auf.

DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT GEEIGNET, ES IST VERBOTEN, DAS GERÄT ZU INDUSTRIE- ODER LABORZWECKEN ZU BENUTZEN.

VOR DEM ERSTEN BETRIEB

Packen Sie das Gerät aus und warten Sie mindestens 3 Stunden, bevor Sie es bei einer negativen Temperatur transportieren oder bewahren.

- Packen Sie das Gerät aus und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- Bewahren Sie die Originalverpackung auf.
- Lesen Sie die Sicherheitsmaßnahmen und Bedienungsempfehlungen durch.

- Prüfen Sie die Komplettheit.
- Prüfen Sie das Gerät auf Beschädigungen, wenn es beschädigt ist, schließen Sie es ans Stromnetz nicht an.
- Vergewissern Sie sich, dass die angegebenen Parameter der Geräteversorgungsspannung und die Stromnetzparameter übereinstimmen. Beim 60-Hz-Stromnetz-Gerätebetrieb sind keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich.
- Waschen Sie den Schlagbesenaufsatzz (7), den Zerkleinerungsbehälter (10), die Zerkleinerungsmesser (9), den Becher (11), den Cappuccinatore-Aufsatz (12) vor Gebrauch mit warmem Wasser und neutralem Reinigungsmittel, spülen Sie sie ab und trocknen Sie sie an.
- Waschen Sie nur den unteren Teil des Stabmixeraufsatzz (1), wischen Sie die Außenfläche mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Tauchen Sie den Stabmixeraufsatzz (1) ins Wasser oder in jegliche anderen Flüssigkeiten vollständig nicht ein.
- Wischen Sie die Motoreinheit, den Getriebedeckel des Zerkleinerers (8), das Getriebe des Schlagbesenaufsatzzes (6) mit einem weichen leicht angefeuchteten Tuch ab, danach trocknen Sie sie.

ACHTUNG! Tauchen Sie den Stabmixeraufsatzz (1), die Motoreinheit, den Getriebedeckel (8), das Getriebe des Schlagbesenaufsatzzes (6), das Netzkabel und den Netzstecker ins Wasser oder in jegliche anderen Flüssigkeiten nicht ein.

NUTZUNG DES STABMIXERAUFSATZES

Die kontinuierliche Arbeitszeit mit dem Stabmixeraufsatz (1) sollte 30 Sekunden nicht überschreiten. Machen Sie zwischen zwei Arbeitsgängen eine Pause von mindestens 3 Minuten.

- Verwenden Sie den Stabmixeraufsatz (1) zum Zubereiten von Soßen, Mayonnaise, Fruchtpürees, Säuglingsnahrung, zum Mischen verschiedener Zutaten und zum Bearbeiten von Obst und Gemüse mit einer ausreichenden Saftmenge.

Vergewissern Sie sich vor dem Aufstellen des Stabmixeraufsatzes (1), dass der Netzstecker an die Steckdose nicht angeschlossen ist.

- Setzen Sie den Mixeraufsatz (1) in die Motoreinheit ein, bis die Verriegelungen (2) einrasten, vergewissern Sie sich, dass der Aufsatz sicher befestigt ist .
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose ein.
- Tauchen Sie den Stabmixeraufsatz (1) in einen Behälter mit Nahrungsmitteln, die Sie zerkleinern/ mixen möchten, ein, dafür können Sie den Becher (11) benutzen.

ACHTUNG! Bei der Verarbeitung von Nahrungsmitteln halten Sie die Motoreinheit mit dem Stabmixeraufsatz (1) aufrecht.

- Um das Gerät einzuschalten, drücken und halten Sie die Taste (4) «ON/OFF». Benutzen Sie diesen Betrieb, um flüssige Nahrungsmittel zu mixen.

- Beim Drücken und Halten der Taste (4) «ON/OFF» können Sie die Aufsatzdrehgeschwindigkeit mit dem Regler (5) einstellen. Benutzen Sie diesen Betrieb, um flüssige und harte Nahrungsmittel zusammen zu bearbeiten.
- Für die Höchstgeschwindigkeit drücken und halten Sie die Taste (3) «TURBO».

Anmerkungen:

- legen Sie die Nahrungsmittel in den Behälter vor der Geräteeinschaltung ein. Die Menge der zu verarbeitenden Nahrungsmittel soll 2/3 des Fassungsvermögens des Behälters nicht überschreiten.
- vor dem Zerkleinern und Mischen ist es notwendig, die Früchte zu schälen, ungenießbare Teile wie Samen zu entfernen, die Früchte in 15×15×15 mm große Würfel zu schneiden, sie in einen Behälter einzulegen und dann Saft oder Wasser zu zugeben; die Maximalmenge soll 350 g für Nahrungsmittel und 250 ml für Wasser oder Saft betragen.
- Es ist verboten, Gefriernahrungsmittel zu zerkleinern oder zu mixen.

ACHTUNG! Wenn Sie hartes Gemüse wie Karotte zerkleinern, schneiden Sie die Karotte in kleine Stücke von 15×15 ×15 mm und legen Sie sie in den Becher (11) ein, dabei soll das maximale Karottengewicht 150 g nicht überschreiten, und geben Sie 250 ml Wasser hinzu.

- Lassen Sie die Taste (3 oder 4) los, um die Drehung des Stabmixeraufsets (1) auszuschalten.
- Nach der Gerätenutzung ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus und nehmen Sie den Mixeraufsat (1) ab, indem Sie die Verriegelungstasten (2) drücken .

ACHTUNG!

- Es ist verboten, den Stabmixeraufsat (1) während des Betriebs zu entfernen.
- Um die Stabmixeraufsatzmesser (1) nicht zu beschädigen, sollen keine sehr harten Nahrungsmittel wie Getreide, Reis, Kaffeebohnen, Harkäse, Gefrierpordukte usw. bearbeitet werden.
- Wenn die Nahrungsmittel mit dem Stabmixeraufsat (1) schwer zu bearbeiten sind, müssen Sie eine kleine Menge Wasser, Saft, Brühe usw. hinzufügen.

ZERKLEINERERBETRIEB

Die kontinuierliche Arbeitszeit mit dem Zerkleinereraufsat sollte 30 Sekunden nicht überschreiten. Machen Sie zwischen zwei Arbeitsgängen eine Pause von mindestens 3 Minuten.

- Der Aufsat wird zum Zerkleinern von Fleisch, Käse, Zwiebeln, Kräuter, Knoblauch, Karotten, Walnüsse, Backpflaumen, Gemüse oder Obst verwendet.

ACHTUNG! Es ist verboten, sehr harte Nahrungsmittel wie Muskatnüsse, Kaffeebohnen, Getreide sowie Gefriernahrungsmittel oder Eis zu zerkleinern

VORBEREITUNG DER NAHRUNGSMITTEL VOR DEM ZERKLEINERN:

- Entfernen Sie Knochen, Sehnen, Knorpel und Fett vom Fleisch.
- Schneiden Sie Fleisch, Käse, Zwiebel, Gemüse und Früchte in Stücke ca. 60x20x20 mm groß. Das maximale Fleischgewicht soll 200 g nicht übersteigen.
- Entfernen Sie Stängel bei Kräutern, schälen Sie Nüsse.

ZERKLEINERUNG

- Vergewissern Sie sich vor dem Aufbau des Zerkleinerers, dass der Netzstecker an keine Steckdose angeschlossen ist.
- Stellen Sie den Zerkleinerungsbehälter (10) auf eine ebene und standfeste Oberfläche.
- Setzen Sie das obere Zerkleinerungsmesser auf das untere und drehen Sie es im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag, setzen Sie die Messer (9) auf die Achse im Inneren des Behälters (10). Wenn an den Zerkleinerungsmesser (9) der Schutzdeckel vorhanden ist, entfernen Sie ihn vorsichtig.

Achtung: Die Klingen der Zerkleinerungsmesser (9) sind sehr scharf! Halten Sie die Zerkleinerungsmesser (9) immer am Plastikendstück.

- Legen Sie Nahrungsmittel in den Behälter (10) ein.

Anmerkung: schalten Sie das Gerät mit dem leeren Behälter (10) nicht ein.

- Setzen Sie den Getriebedeckel (8) auf den Behälter (10) und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.
- Drücken Sie die Halterungen (2) und setzen Sie die Motoreinheit an das Füllrohr des Getriebedeckels (8), vergewissern Sie sich, dass die Motoreinheit sicher befestigt ist. Stellen Sie die Motoreinheit senkrecht und ohne Verkantungen auf .
- Stecken sie den Netzstecker in die Steckdose ein.
- Fürs Einschalten drücken Sie und halten die Taste (4) «ON/OFF».
- Beim Drücken und Halten der Taste (4) «ON/OFF» können Sie die Geschwindigkeit der Zerkleinerungsmesser (9) durch Drehen des Reglers (5) einstellen.
- Für die Arbeit im Maximalgeschwindigkeitsbetrieb drücken und halten Sie die Taste (3) «TURBO».
- Halten Sie die Motoreinheit während des Betriebs mit einer Hand und halten Sie den Zerkleinerungsbehälter (10) mit der anderen Hand fest.
- Zum Ausschalten lassen Sie die Taste (3 oder 4) los.
- Nach der Nutzung des Geräts warten Sie ab, bis die Zerkleinerungsmesser (9) vollständig stoppen.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus.
- Trennen sie die Motoreinheit vom Getriebedeckel (8) ab, indem Sie die Sperrtasten (2) drücken .
- Nehmen sie den Getriebedeckel (8) vom Behälter

(10) durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn ab.

- Nehmen Sie die Zerkleinerungsmesser (9) aus dem Behälter (10) vorsichtig heraus, indem Sie sie am Plastikendstück festhalten.
- Nehmen Sie die zerkleinerten Nahrungsmittel aus dem Behälter (10) heraus.

Nahrungsmittelmenge und deren Bearbeitungszeit:

Nahrungsmittel	Maximales Gewicht	Zeit
Fleisch	200 g	30 Sek.
Kräuter	50 g	10 Sek.
Mandel	150 g	20 Sek.
Käse	100 g	10 Sek.
Zwieback	80 g	10 Sek.
Zwiebel	200 g	20 Sek.
Gebäck	150 g	10 Sek.
Weiche Früchte	200 g	10 Sek.

NUTZUNG DES SCHLAGBESENAUFSATZES

Die kontinuierliche Arbeitszeit mit dem Schlagbesenaufsatzt (7) sollte 30 Sekunden nicht überschreiten. Machen Sie zwischen zwei Arbeitsgängen eine Pause von mindestens 3 Minuten.

ACHTUNG! Es ist nicht gestattet, den Schlagbesenaufsatz (7) zum Anrühren des festen Teigs zu benutzen.

- Der Schlagbesenaufsatz (7) wird nur zum Schlagen von Eiweiß, zum Zubereiten von leichtem Teig oder zum Mischen von fertigen Desserts verwendet.

Vergewissern Sie sich vor dem Aufstellen des Schlagbesenaufsatz (7), dass der Netzstecker an die Steckdose nicht angeschlossen ist.

- Setzen Sie den Stabmixeraufsatz (7) in das Schlagbesengetriebe (6) ein.
- Setzen Sie das Schlagbesengetriebe (6) in die Motoreinheit ein und drehen Sie es entgegen dem Uhrzeigersinn, vergewissern Sie sich, dass das Getriebe (6) und das Schlagbesen (7) fest befestigt sind .
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose ein.
- Tauchen Sie den Schlagbesen (7) in einen geeigneten Behälter, in den Sie die Nahrungsmittel gelegt haben, ein. Sie können die Nahrungsmittel in den Becher (11) einlegen.
- Um das Gerät einzuschalten, drücken und halten Sie die Taste (4) «ON/OFF».
- Beim Drücken und Halten der Taste (4) «ON/OFF» können Sie die Drehgeschwindigkeit des Schlagbesens mit dem Regler (5) einstellen.
- Für die Höchstgeschwindigkeit drücken und halten Sie die Taste (3) «TURBO».

- Lassen Sie die Taste (3 oder 4) zum Ausschalten los.
- Nach der Gerätenutzung ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus, trennen Sie das Schlagbesengetriebe (6) von der Motoreinheit ab, indem Sie das Getriebe (6) im Uhrzeigersinn drehen.
- Nehmen Sie den Schlagbesenaufsatz (7) aus dem Getriebe (6) heraus.

CAPUCCINATORE-AUFSATZ

Die kontinuierliche Arbeitszeit mit dem Cappuccinatore-Aufsatz (12) sollte 30 Sekunden nicht überschreiten. Machen Sie nach zwei Arbeitsgängen eine Pause von mindestens 3 Minuten.

- Der Cappuccinatore-Aufsatz (12) wird nur zum Aufschäumen von Milch benutzt.
- Vergewissern Sie sich vor dem Aufstellen des Aufsatzes (12), dass der Netzstecker an keine Steckdose angeschlossen ist.
- Setzen Sie den Aufsatz (12) in das Getriebe (6) ein.
- Setzen Sie das Getriebe (6) in die Motoreinheit ein, bis die Halterungen (2) einrasten, vergewissern Sie sich, dass das Getriebe (6) und der Aufsatz (12) sicher befestigt sind .
- Stecken sie den Netzstecker in die Steckdose ein.
- Senken Sie den Aufsatz (12) in einen geeigneten Behälter, in den Sie gekühlte Milch oder Sahne gegossen haben. Sie können die Nahrungsmittel auch in den Becher (11) geben.

- Zum Einschalten drücken Sie und halten Sie die Taste (4) «ON/OFF».
- Wenn Sie die Taste (4) «ON/OFF» drücken und gedrückt halten, können Sie die Drehgeschwindigkeit des Cappuccinatore-Aufsatzes (12) durch Drehen des Reglers (5) einstellen.
- Für die Arbeit im Maximalgeschwindigkeitsbetrieb drücken und halten Sie die Taste (3) «TURBO».
- Zum Ausschalten lassen Sie die Taste (3 oder 4) los.
- Nach der Nutzung des Geräts ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und trennen Sie das Getriebe (6) von der Motoreinheit durch Drücken der Spertasten (2) ab.
- Nehmen Sie den Cappuccinatore-Aufsatz (12) aus dem Getriebe (6) heraus.

REINIGUNG

ACHTUNG! Die Klingen der Zerkleinerungsmesser (9) sind sehr scharf und gefährlich. Gehen Sie mit der Zerkleinerungsmesser (9) sehr vorsichtig um!

- Nach der Nutzung des Geräts ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Waschen Sie den Schlagbesenaufsat (7), den Zerkleinerungsbehälter (10), die Zerkleinerungsmesser (9), den Becher (11), den Cappuccinatore-Aufsatz (13) mit warmem Wasser und neutralem Reinigungsmittel, spülen Sie sie ab und trocknen Sie sie ab.
- Waschen Sie nur den unteren Teil des Stabmixeraufsat (1), wischen Sie die Außenfläche

mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Tauchen Sie den Stabmixeraufsat (1) ins Wasser oder in jegliche anderen Flüssigkeiten vollständig nicht ein.

- Wischen Sie die Motoreinheit, den Getriebedeckel (8), das Getriebe des Schlagbesenaufsat (6) mit einem weichen leicht angefeuchteten Tuch ab, danach trocknen Sie sie.
- Nach der Verarbeitung gesalzener oder saurer Nahrungsmitteln müssen Sie die Stabmixeraufsat (1) oder die Zerkleinerungsmesser (9) sofort mit Wasser abspülen.
- Bei der Zerkleinerung von Nahrungsmitteln mit starken Farbeigenschaften, z.B. Karotte oder Rüben, können sich die Aufsätze oder die Behälter färben, wischen Sie die Aufsätze und die Behälter mit einem mit Pflanzenöl angefeuchteten Tuch, danach waschen Sie die Aufsätze und die Behälter mit einem neutralen Waschmittel, spülen und trocknen Sie diese ab.
- Es ist nicht gestattet, die Motoreinheit, das Getriebe (6) und den Getriebedeckel (8) in jegliche Flüssigkeiten einzutauchen, sowie diese unter dem Wasserstrahl zu spülen und in der Geschirrspülmaschine zu waschen.
- Zum Reinigen des Motoreinheitsgehäuses und der abnehmbaren Teile dürfen keine Schleifreinigungs- und Lösungsmittel verwendet werden.

AUFBEWAHRUNG

- Reinigen Sie die Geräteteile, bevor Sie das Gerät für längere Zeit lagern.

- Wickeln Sie das Netzkabel über die Motoreinheit nicht auf.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen und für Kinder und behinderte Personen unzugänglichen Ort auf.

LIEFERUMFANG

1. Motoreinheit — 1 Stk.
2. Stabmixeraufsat — 1 Stk.
3. Schlagbesengetriebe — 1 Stk.
4. Schlagbesenaufsat — 1 Stk.
5. Getriebedeckel — 1 Stk.
6. Zerkleinerungsmesser — 2 Stk.
7. Zerkleinerungsbehälter — 1 Stk.
8. Becher — 1 Stk.
9. Aufsat für Kartoffelpüree — 1 Stk.
10. Cappuccinatore-Aufsatz — 1 Stk.
11. Bedienungsanleitung — 1 Stk.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Stromversorgung: 220-240 V, ~ 50-60 Hz
- Nennleistungsaufnahme: 1500 W
- Becher — 800 ml
- Zerkleinerungsbehälter — 600 ml

ENTSORGUNG



Um mögliches Schaden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, werfen Sie das Gerät und die Batterien (falls mitgeliefert) nach Beendigung ihrer Nutzungsdauer zusammen mit gewöhnlichen Haushaltsabfällen nicht weg, geben Sie das Gerät und die Batterien in die Spezialpunkte für weitere Entsorgung über.

Die bei Entsorgung der Erzeugnisse entstehenden Abfälle sind unbedingt zu sammeln und weiter ordnungsmäßig zu entsorgen.

Mehrere Information zur Entsorgung dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer lokalen Stadtverwaltung, einem Abfallentsorgungsdienst oder beim Geschäft, wo Sie dieses Produkt gekauft haben.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Design, die Konstruktion und die das gemeinsame Gerätebetriebsprinzip nicht beeinflussenden technischen Eigenschaften ohne Vorbenachrichtigung zu verändern.

Die Gerätenutzungsdauer beträgt 3 Jahre

Das Herstellungsdatum ist in der Fabrikationsnummer angegeben.


Bei Störungsfeststellung wenden Sie sich baldigst an einen autorisierten Kundendienst.

БЛЕНДЕР BR1258

Блендерный набор предназначен для измельчения, перемешивания, совместной обработки жидких и твёрдых продуктов, а также для приготовления молочной пены.

ОПИСАНИЕ

1. Насадка-блендер
2. Кнопки фиксатора насадок
3. Кнопка включения максимальной скорости «TURBO»
4. Кнопка включения «ON/OFF»
5. Регулятор скорости вращения
6. Редуктор насадки-венчика
7. Насадка-венчик
8. Крышка-редуктор измельчителя
9. Ножи-измельчители
10. Ёмкость измельчителя
11. Стакан
12. Насадка капучинатор






Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, после прочтения сохраните его для использования в будущем.

- Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции.
- Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу и не является гарантийным случаем.
- Убедитесь, что рабочее напряжение устройства, указанное на этикетке, соответствует напряжению электросети.

ВНИМАНИЕ! Время непрерывной работы с насадками не должно превышать 30 секунд. После 2 циклов работы, делайте перерыв не менее 3 минут.

- Запрещается использовать устройство вне помещений.
- Не рекомендуется использовать устройство во время грозы.
- Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и иных механических воздействий.
- Не оставляйте устройство, включённое в сеть, без присмотра.
- Не используйте устройство в непосредственной близости от нагревательных приборов, источников тепла или открытого пламени.

- Запрещается использовать устройство в местах, где используются или распыляются аэрозоли, а также вблизи от легковоспламеняющихся жидкостей.
- Не используйте устройство вблизи от кухонной раковины, ванных комнатах, около бассейнов или других ёмкостей, наполненных водой.
- Если устройство упало в воду, немедленно выньте вилку шнура питания из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды. Обратитесь в сервисный центр для осмотра или ремонта устройства.
- Не допускайте, чтобы шнур питания касался горячих поверхностей и острых кромок мебели.
- Отключайте устройство от электросети после использования или перед чисткой. При отключении устройства от электрической сети держитесь за вилку шнура питания и аккуратно выньте её из электрической розетки, не тяните за шнур питания — это может привести к его повреждению и вызвать короткое замыкание.
- Не прикасайтесь к корпусу устройства, к шннуру питания и к вилке шнура питания мокрыми руками.
- Перед первым использованием устройства тщательно промойте все съёмные насадки и ёмкости, которые будут контактировать с продуктами.
- Используйте только детали, которые входят в комплект поставки.

- Не прикасайтесь к вращающимся деталям устройства. Не допускайте попадания волос или свободно висящих элементов одежды в зону вращения ножей насадки-блендура или венчика.
- Перед использованием устройства убедитесь, что насадки установлены правильно и зафиксированы.
- Устанавливайте ёмкость измельчителя на ровную и устойчивую поверхность.
- Помещайте продукты в ёмкость измельчителя до включения устройства, запрещается включать устройство, если в ёмкости измельчителя нет продуктов.
- Охлаждайте горячие продукты прежде, чем поместить их в ёмкость измельчителя.
- Следите за количеством продуктов, помещённых в ёмкость измельчителя и уровнем напитых жидкостей.
- Режущие кромки ножей-измельчителя и насадки-блендура острые и представляют опасность, обращайтесь с ножами-измельчителя и насадкой-блендер осторожно.
- Если во время работы произошла остановка ножей-измельчителя, выключите устройство, выньте вилку шнура питания из электрической розетки, снимите крышку-редуктор и удалите продукт, мешающий вращению ножей-измельчителя. При затруднении вращения ножей-измельчителя и насадки-блендура рекомендуется добавить в ёмкость измельчителя или в ёмкость, в которой используется насадка-блендер, воду, сок, отвар и т.д.

- Снимать моторный блок с ёмкости измельчителя можно только после отключения моторного блока от электрической сети.
- Запрещается помещать ёмкость измельчителя и мерный стакан в микроволновую печь.
- Не помещайте насадки и ёмкости в посудомоечную машину.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

ВНИМАНИЕ! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. **Опасность удушья!**

- Устройство не предназначено для использования детьми.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования устройства в качестве игрушки.
- Не разрешайте детям прикасаться к рабочей поверхности, к корпусу устройства, к шнуру питания или к вилке шнура питания во время работы устройства.
- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физически-

ми, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы лицом, ответственным за их безопасность, об использовании прибора.

- Периодически проверяйте целостность шнура питания.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать устройство. Не разбирайте устройство самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр.
- Во избежание повреждений перевозите устройство в заводской упаковке.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО В КОММЕРЧЕСКИХ ИЛИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЦЕЛЯХ.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства при отрицательной температуре, распа-

куйте его и подождите не менее 3 часов перед использованием.

- Распакуйте устройство и удалите все упаковочные материалы.
- Сохраните заводскую упаковку.
- Ознакомьтесь с мерами безопасности и рекомендациями по эксплуатации.
- Проверьте комплектацию.
- Осмотрите устройство на наличие повреждений, при наличии повреждений не включайте его в сеть.
- Убедитесь, что указанные параметры напряжения питания устройства соответствуют параметрам электрической сети. При использовании устройства в электрической сети частотой 60 Гц, никаких дополнительных действий не требуется.
- Перед использованием устройства промойте насадку-венчик (7), чашу измельчителя (10), ножи-измельчителя (9), стакан (11), насадку-капучинатор (12) тёплой водой с нейтральным моющим средством, ополосните и просушите.
- У насадки-блендера (1) промывайте только нижнюю часть, внешнюю поверхность протрите слегка влажной тканью. Запрещается полностью погружать насадку-блендер (1) в воду или любые другие жидкости.
- Моторный блок, крышку-редуктор измельчителя (8), редуктор насадки-венчика (6) протрите мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.

ВНИМАНИЕ! Запрещается погружать насадку-блендер (1), моторный блок, крышку-редуктор (8), редуктор насадки-венчика (6), шнур питания и вилку шнура питания в воду или любые другие жидкости.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ-БЛЕНДЕРА

Время непрерывной работы с насадкой-блендером (1) не должно превышать 30 секунд. Между двумя рабочими циклами делайте перерывы не менее 3 минут.

- Насадку-блендер (1) используйте для приготовления соусов, майонеза, фруктовых пюре, детских смесей, смешивания разнообразных ингредиентов, для переработки фруктов и овощей, содержащих достаточное количество сока.
- Перед установкой насадки-блендура (1) убедитесь в том, что вилка шнура питания не вставлена в электрическую розетку.
- Вставьте насадку-блендер (1) в моторный блок до срабатывания фиксаторов (2), убедитесь в надёжной фиксации насадки (рис. 1).
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.
- Погрузите насадку-блендер (1) в ёмкость с продуктами, которые вы хотите измельчить/перемешать, можно поместить продукты в стакан (11).

ВНИМАНИЕ! При переработке продуктов держите моторный блок с насадкой-блендером (1) вертикально (рис. 1).

- Для включения нажмите и удерживайте кнопку (4) «ON/OFF». Используйте этот режим работы для смешивания жидких продуктов.
- При нажатии и удержании кнопки (4) «ON/OFF» Вы можете регулировать скорость вращения насадки поворотом регулятора (5). Используйте этот режим работы для переработки жидких и твёрдых продуктов.
- Для работы в режиме максимальной скорости нажмите и удерживайте кнопку (3) «TURBO».

Примечания:

- продукты помещаются в ёмкость до включения устройства. Объём перерабатываемых продуктов не должен превышать 2/3 от объёма ёмкости, в которой они перерабатываются.
- перед измельчением и смешиванием необходимо очистить фрукты от кожуры, удалить несъедобные части, такие как косточки, порезать фрукты кубиками размером около 15×15×15 мм, поместить их в ёмкость, затем добавить сок или воду, максимальный объем продуктов не должен превышать 350 г и 250 мл воды или сока.
- запрещается измельчать или смешивать замороженные продукты.

ВНИМАНИЕ! При измельчении твёрдых овощей, например, моркови, нарежьте морковь на мелкие кусочки 15×15×15 мм и поместите их в стакан (11), при этом максимальный вес моркови не должен превышать 150 г, и добавьте 250 мл воды.

- Для выключения вращения насадки-блендера (1) отпустите кнопку (3 или 4).
- После завершения работы выньте вилку шнура питания из электрической розетки и снимите насадку-блендер (1), нажав на кнопки фиксатора (2) (рис. 1).

ВНИМАНИЕ!

- Во время работы запрещается снимать насадку-блендер (1).
- Во избежание повреждения ножей насадки-блендура (1) запрещается перерабатывать очень твёрдые продукты, такие как крупы, рис, зёрна кофе, твёрдые сорта сыра, замороженные продукты и т.п.
- Если во время работы с насадкой-блендером (1) возникают трудности в измельчении продуктов, необходимо добавить небольшое количество воды, сока, отвара и т.п.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ

Время непрерывной работы с насадкой измельчителем не должно превышать 30 секунд. Между двумя рабочими циклами делайте перерыв не менее 3 минут.

- Насадка используется для измельчения мяса, сыра, лука, трав, чеснока, моркови, грецких орехов, чернослива, овощей или фруктов.

ВНИМАНИЕ! Запрещается измельчать очень твёрдые продукты, такие как мускатный орех, зёрна кофе, злаки, а также замороженные продукты или лёд.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТОВ ПЕРЕД ИЗМЕЛЬЧЕНИЕМ:

- Удалите из мяса кости, жилы, хрящи и жир.
- Нарежьте мясо, сыр, лук, овощи или фрукты кусочками приблизительно 60x20x20 мм. Максимальный вес мяса не должен превышать 250 г.
- Удалите у трав стебли, очистите орехи от скорлупы.

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ

Перед сборкой измельчителя убедитесь в том, что вилка шнура питания не вставлена в электрическую розетку.

- Установите ёмкость измельчителя (10) на ровную и устойчивую поверхность.
- Установите верхний нож-измельчителя на нижний и поверните его по часовой стрелке до упора, установите ножи (9) на ось внутри ёмкости (10). При наличии на ножах-измельчителя (9) защитной крышки, соблюдая осторожность, снимите её.

Внимание: лезвия ножей-измельчителя (9) очень острые! Всегда держите ножи-измельчителя (9) за пластмассовый хвостовик.

- Поместите продукты в ёмкость (10).

Примечание: не включайте устройство с пустой ёмкостью (10).

- Установите крышку-редуктор (8) на ёмкость (10) и поверните её по часовой стрелке до упора.
- Нажмите на фиксаторы (2) и установите моторный блок на горловину крышки-редуктора (8), убедитесь в надежной фиксации моторного блока. Устанавливайте моторный блок вертикально и без перекосов

(рис. 2).

- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.
- Для включения нажмите и удерживайте кнопку (4) «ON/OFF».
- При нажатии и удержании кнопки (4) «ON/OFF», Вы можете регулировать скорость вращения ножей-измельчителя (9) поворотом регулятора (5).
- Для работы в режиме максимальной скорости нажмите и удерживайте кнопку (3) «TURBO».
- Во время работы держите моторный блок одной рукой, а ёмкость измельчителя (10)- придерживайте другой рукой.
- Для выключения отпустите кнопку (3 или 4).
- После использования устройства дождитесь полной остановки вращения ножей-измельчителя (9).
- Выньте вилку шнура питания из электрической розетки.
- Отсоедините моторный блок от крышки-редуктора (8), нажав на кнопки фиксатора (2) .
- Снимите крышку-редуктор (8) с ёмкости (10), повернув её против часовой стрелки.
- Соблюдая осторожность, выньте из ёмкости (10) ножи-измельчителя (9), держась за пластмассовый хвостовик.
- Извлеките измельчённые продукты из ёмкости (10).

Количество продуктов и время их переработки:

Продукт	Максимальный вес	Время
Мясо	200 г	30 сек
Травы	50 г	10 сек

Миндаль	150 г	20 сек
Сыр	100 г	10 сек
Сухари	80 г	10 сек
Лук	200 г	20 сек
Печенье	150 г	10 сек
Мягкие фрукты	200 г	10 сек

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ-ВЕНЧИКА

Время непрерывной работы с насадкой-венчиком (7) не должно превышать 30 секунд. Между двумя рабочими циклами делайте перерыв не менее 3 минут.

ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать насадку-венчик (7) для замешивания крутого теста.

- Насадка-венчик (7) используется только для взбивания яичного белка, приготовления лёгкого теста или для перемешивания готовых десертов.
- Перед установкой насадки-венчика (7) убедитесь в том, что вилка шнура питания не вставлена в электрическую розетку.
- Вставьте насадку-венчик (7) в редуктор венчика (6).
- Вставьте редуктор венчика (6) в моторный блок до срабатывания фиксаторов (2), убедитесь в надежной фиксации редуктора (6) и венчика (7) (рис. 3).
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.
- Опустите насадку-венчик (7) в подходящую ёмкость,

- в которую Вы поместили продукты. Можно поместить продукты в стакан (11).
- Для включения нажмите и удерживайте кнопку (4) «ON/OFF» .
 - При нажатии и удержании кнопки (4) «ON/OFF» Вы можете регулировать скорость вращения насадки-венчика поворотом регулятора (5).
 - Для работы в режиме максимальной скорости нажмите и удерживайте кнопку (3) «TURBO» .
 - Для выключения отпустите кнопку (3 или 4).
 - После использования устройства выньте вилку шнура питания из электрической розетки, отсоедините редуктор венчика (6) от моторного блока, нажав на кнопки фиксатора (2) (рис. 3).
 - Выньте насадку-венчик (7) из редуктора (6).

НАСАДКА-КАПУЧИНATOR

Время непрерывной работы с насадкой-капучинатором (12) не должно превышать 30 секунд. После двух циклов работы, делайте перерыв не менее 3 минут.

- Насадка-капучинатор (12) используется только для взбивания молочной пены.
- Перед установкой насадки (12) убедитесь в том, что вилка шнура питания не вставлена в электрическую розетку.
- Вставьте насадку (12) в редуктор (6).
- Вставьте редуктор (6) в моторный блок до срабатывания фиксаторов (2), убедитесь в надежной фиксации редуктора (6) и насадки (12) (рис. 4).

- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.
- Опустите насадку (12) в подходящую ёмкость, в которую вы налили охлаждённое молоко или сливки. Можно поместить продукты в стакан (11).
- Для включения нажмите и удерживайте кнопку (4) «ON/OFF» .
- При нажатии и удержании кнопки (4) «ON/OFF» , Вы можете регулировать скорость вращения насадки капучинатор (12) поворотом регулятора (5).
- Для работы в режиме максимальной скорости нажмите и удерживайте кнопку (3) «TURBO» .
- Для выключения отпустите кнопку (3 или 4).
- После использования устройства выньте вилку шнура питания из электрической розетки, отсоедините редуктор (6) от моторного блока, нажав на кнопки фиксатора (2) (рис. 4).
- Выньте насадку-капучинатор (12) из редуктора (6).

ЧИСТКА

ВНИМАНИЕ! Лезвия ножей-измельчителя (9) очень острые и могут представлять опасность. Обращайтесь с ножами-измельчителя (9) крайне осторожно!

- После использования устройства выньте вилку шнура питания из электрической розетки.
- Промойте насадку-венчик (7), чашу измельчителя (10), ножи-измельчителя (9), стакан (11), насадку-капучинатор (12) тёплой водой с нейтральным моющим средством, ополосните и просушите их.
- У насадки-блендура (1) промывайте только нижнюю часть, внешнюю поверхность протрите слегка влажной тканью. Запрещается полностью

погружать насадку-блендер (1) в воду или любые другие жидкости.

- Моторный блок, крышку-редуктор (8), редуктор насадки-венчика (6) протрите мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- После переработки солёных или кислых продуктов необходимо сразу ополоснуть водой насадку-блендер (1) или ножи-измельчители (9).

ХРАНЕНИЕ

- Перед тем, как убрать устройство на длительное хранение, проведите чистку деталей устройства.
- Запрещается наматывать шнур питания на моторный блок.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Моторный блок — 1 шт.
2. Насадка-блендер — 1 шт.
3. Редуктор венчика — 1 шт.
4. Насадка-венчик — 1 шт.
5. Крышка-редуктор — 1 шт.
6. Ножи-измельчители — 2 шт.
7. Ёмкость измельчителя — 1 шт.
8. Стакан — 1 шт.
9. Насадка-капучинатор — 1 шт.
10. Инструкция — 1 шт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электропитание: 220-240 В, ~ 50-60 Гц
- Номинальная потребляемая мощность: 1500 Вт
- Стакан – 800 мл
- Ёмкость измельчителя - 600 мл

УТИЛИЗАЦИЯ



Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов, после окончания срока службы устройства или элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными

бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления.

Срок службы устройства — 3 года

Дата производства указана в серийном номере.


В случае обнаружения каких-либо неисправностей необходимо обратиться в авторизированный сервисный центр.


БЛЕНДЕР BR1258

Блендерлік жинақ ұсақтауға, арапастыруға, сүй-ық және қатты өнімдерді қосып өңдеуге және сұт көбігін шайқауға арналған.

ОПИСАНИЕ

1. Қондырма-блендер
2. Қондырма бекіткішінің түймелері
3. «TURBO» жылдамдығын қосу батырмасы
4. Жылдамдығын қосу батырмасы «ON/OFF»
5. Айналдыру жылдамдығының реттегіші
6. Бұлғауыш-қондырмасының редукторы
7. Бұлғауыш-қондырма
8. Ұсақтағыштың қақпақ-редукторы
9. Ұсақтағыш-пышақ
10. Ұсақтағыш сыйымдылығы
11. Стакан
12. Капучинатор саптамасы





Cyp. 1

Cyp. 2

Cyp. 3

Cyp. 4

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

Құрылғыны пайдалану алдында пайдалану нұсқаулығын мүқият оқып шығыңыз, оқыған соң болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

- Құрылғыны осы нұсқаулықта баяндапғандай, оның тікелей мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз.
- Құрылғыны дұрыс қолданбау оның бұзылуына, және пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруге әкелуі мүмкін және кепілдік жағдайы болып табылмайды.
- Заттаңбада көрсетілген құрылғының жұмыс кернеуі электр желісінің кернеуіне сәйкес екеніне көз жеткізіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қондырмалармен үздіксіз жұмыс үақытының ұзақтығы 30 секундтан аспауы тиіс. Екі жұмыс циклынан соң, кемінде 3 минут үзіліс жасаңыз.

- Құрылғыны үй-жайдан тыс жерде пайдалануға тыйым салынады.
- Найзагай кезінде құрылғыны пайдалану ұсынылмайды.
- Құрылғыны соққыдан, құлаудан, дірілден және басқа да механикалық әсерлерден сақтаңыз.
- Желігे қосылған құрылғыны қараусыз қалдырайманыз.
- Құрылғыны жылу көздерінін, жылдыту аспаптарының немесе ашық оттың тікелей жаңында пайдаланбаңыз.

- Құрылғыны аэрозольдар пайдаланылатын немесе шашырайтын жерлерде, сондай-ақ тез тұтанағын сұйықтықтарға жақын жерлерде пайдалануға тыйым салынады.
- Құрылғыны ас үй раковинасына жақын, жуынатын бөлmede, бассейндер немесе басқа да су толтырылған сыйымдылықтарға жақын жерде пайдаланбаңыз.
- Егер құрылғы суға құлап кетсе, дереу қуаттандыру бауының ашасын электр розеткасынан сұрыңыз, содан кейін ғана құрылғыны судан алып шығуға болады. Құрылғыны тексерту немесе жөндөтү үшін сервис орталығына жүгініңіз.
- Қуаттандыру бауы ыстық беттерге және жиһаздың еткір жиектеріне тиуін болдырмаңыз.
- Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейін немесе тазалау алдында электр желісінен сөндіріңіз. Құрылғыны электр желісінен ажыратқан кезде тек қуаттандыру бауының ашасынан ұстаңыз және оны электр розеткасынан аблайлап шығарыңыз, қуаттандыру бауынан тартпаңыз — бұл оның зақымдануына әкелуі және қысқа түйікталуын тұдыруы мүмкін.
- Құрылғы корпусына, қуаттандыру бауына және қуаттандыру бауының ашасына сұлы қолыңызбен тиіспеніз.
- Құрылғыны алғаш пайдалану алдында өнімдермен түйісетін, барлық шешімелі қондырмалар мен сыйымдылықтарды жақсылап жуыңыз.
- Жеткізілім жиынтығына кіретін бөлшектерді ғана пайдаланыңыз.
- Құрылғының айналып жатқан бөлшектеріне тиіспеніз. Блендер-қондырмасы пышағының немесе

- бұлғауышының айналатын аймағына шаштың немесе күмнің салбыраған элементтері түсініне жол берменіз.
- Құрылғыны пайдалану алдында қондырмалардың дұрыс орнатылғанына және бекітілгендігіне көз жеткізіңіз.
 - Ұсақтағыш сыйымдылығын тегіс және тұрақты бетке орналастырыңыз.
 - Ұсақтағыш сыйымдылығына өнімдерді құрылғыны қосқанға дейін салыңыз, егер ұсақтағыш сыйымдылығы ішінде өнімдер болмаса, құрылғыны қосуға тығым салынады.
 - Үстік өнімдерді ұсақтағыш сыйымдылығына салардан бұрын оларды салынғанда ысынған өнімдер мөлшері мен құйылған сұйықтықтың деңгейін бақылаңыз.
 - Ұсақтағыш-пышақтың және қондырма-блендердің кескіш жиектері өткір және қауіп тәндіреді, ұсақтағыш-пышақты және қондырма-блендердің алайлас ұстаңыз.
 - Егер жұмыс кезінде пышақтардың айналуы тоқтаса, құрылғыны өшіріңіз, розеткадан қуаттандыру бауының ашасын сұзырыңыз, қақпақ-редукторды шешіп алыңыз және ұсақтағыш-пышақтардың айналуына кедергі келтірген өнімді алып тастаңыз. Ұсақтағыш-пышақтың және қондырма-блендердің айналуы қындаған кезде, ұсақтағыш сыйымдылығына немесе қондырма-блендер пайдаланылатын сыйымдылық ішіне су, шырын, қайнатпа және т. б. қосу ұсынылады.

- Мотор блогын электр желісінен ажыратқаннан кейін ғана, ұсақтағыш сыйымдылығынан мотор блогын шешіп алуға болады.
- Ұсақтағыш тостағаны мен өлшеуіш стақанды ми-кrotolқынды пешке салуға тығым салынады.
- Қондырғылар мен сыйымдықтарды ыдыс жуу машинасына салмаңыз.
- Балалардың қауіпсіздігі үшін қаптама ретінде пайдаланылатын, полиэтилен пакеттерді қадағалауыз қалдырманыз.

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ! Балаларға полиэтилен пакеттерімен немесе қаптама үлдірімен ойнауга рұқсат етпеніз. **Тұншығу қаупі бар!**

- Құрылғы балалардың пайдалануына арналмаған.
- Құрылғыны ойыншық ретінде пайдалануын болдырмау үшін, балаларды қадағалаңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп түрганда балалар жұмыс бетіне, құрылғы корпусына, қуаттандыру бауына немесе қуаттандыру бауының ашасына тиісуіне рұқсат берменіз.
- Егер жұмыс істеп түрган құрылғының маңында балалар немесе мүмкіндіктері шектеулі адамдар болса, онда ерекше назарда болыңыз.
- Жұмыс істей уақытында және жұмыс циклдері арасындағы үзілістерде құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде орналастырыңыз.
- Аспап дене, жүйке немесе сана мүмкіндіктері тәмемдеген түлғалардың (балаларды қоса) пайдалануына арналмаған, сондай-ақ егер олардың тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер

олар бақыланбаса немесе олардың қаүіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғамен аспапты пайдалану туралы нұскаулықтар берілмесе.

- Куаттандыру бауынын бүтіндігін мезгілімен тексеріп отырыңыз.
 - Куаттандыру бауы зақымданғанда қауіп тудырмау үшін оны дайындаушы, сервистік қызмет немесе баламалы білікті маман ауыстыруы тиіс.
 - Құрылғыны ездігінізден жөндеуге тыбым салынады. Құрылғыны өз бетінің бел бөлшектеменің, кез келген ақаулықтар пайда болған кезде, сондай-ақ құрылғы құлағаннан кейін, оны электр желісінен ажыратыңыз және сервис орталығына жүгініз.
 - Құрылғының зақымдануын болдырмау үшін зауыт қантамасында тасымалдаңыз.
 - Құрылғыны салқын және құрғак, балалардың және мүмкіндігі шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сактанаңыз.

АЛГАШ РЕТ ПАЙДАЛУ АЛДЫНДА

Құрылғыны көрі температурада тасымалдаған-
нан немесе сақтағаннан кейін оны қантамадан
шығарыңыз және пайдаланудың алдында 3
сағаттан кем емес үақыт күтіңіз.

- Құрылғыны қаптамадан шығарыңыз және барлық қаптама материалдарын жойыңыз.
 - Зауыт қаптамасын сақтап қойыңыз.
 - Қауіпсіздік шаралары мен пайдалану нұсқауларымен танысыңыз.
 - Жинақталымын тексеріңіз.
 - Құрылғыны зақымдануына қатысты тексеріп алыңыз, зақымдануы болған жағдайда оны желіге қоспаңыз.
 - Құрылғының көрсетілген куаттандыру кернеуі параметрлерін электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Құралды 60 Гц жиілігітегі электр желісінде пайдаланғанда, ешқандай қосымша әрекет талап етілмейді.
 - Құрылғыны пайдаланар алдында шайқағыш саптаманы (7), ұсақтағыш сыйымдылығын (10), ұсақтағыш-пышақты(9), стаканды (11), капучинатор қондырмасын (12) беттерден жуғыш заты бар, жылы сүмен шайыңыз және құргатыңыз.
 - Блендер қондырамысының (1) жұмыс белгіліғін ғана жуыңыз, сыртқы беттің дымқыл матамен сүртіңіз. Қондырма-блендердерді (1) толығымен суға немесе кез-келген басқа сұйықтықтарға батыруға тыйым салынады.
 - Моторлық блокты, ұсақтағыштың редуктор-қақпағын (8) және бүлғауыш қондырмасының редукторын (6) жұмсақ, сәл дымқыл матамен сүртіңіз, содан кейін құргатып сүртіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Моторлық блокты, блендер қондырманы (1), редуктор-қақпағын (8), бұлғауыш

қондырмасының редукторын (6), қуаттандыру бауын және қуаттандыру бауының ашасын суға немесе кез-келген басқа сұйықтықтарға батырманыз.

САПТАМА-БЛЕНДЕРДІ ПАЙДАЛАНУ

Блендер-саптамасымен (1) үздіксіз жұмыс істеу уақыты 30 секундтан аспауы тиіс. Екі жұмыс циклынан кейін кем дегендे 3 минут үзілік жасаңыз.

- Қондырма-блендерді (1) түздықтар, майонез, жеміс пюресі, балалар қоспаларын дайындау үшін, әр түрлі ингредиенттерді арапастыру үшін, жеткілікті мөлшерде шырыны бар жемістер мен көкөністерді өндеу үшін пайдаланыныз.

Қондырма-блендерді (1) орнату алдында қуаттандыру бауының ашасы электр розеткасына салынбағанына көз жеткізіңіз.

- Қондырма-блендерді (1) бекітіштер (2) іске қосылғанға дейін моторлық блокқа салыңыз, қондырмасың сенімді бекітілгендігіне көз жеткізіңіз (сур. 1).
- Қуаттандыру бауының ашасын электр розеткасына салыңыз.
- Қондырма-блендерді (1) сіздің ұсақтағыңыз/араластырыңыз келген өнім салынған сыйымдылыққа салыңыз, өнімдерді стақанға (11) салуға болады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Өнімдерді өндеу кезінде қондырма-блендері (1) бар моторлық блокты тігінен ұстаңыз (сур. 1).

- Қосу үшін батырманы (4) «ON/OFF» басыңыз және ұстап тұрыңыз. Бұл жұмыс режимін сұйық өнімдерді арапастыру үшін пайдаланыңыз.
- Батырманы (4) «ON/OFF» басқанда және ұстап тұрганда, Сіз реттегішті (5) бурап қондырмасың айналу жылдамдығын реттей аласыз. Осы жұмыс режимін сұйық және қатты өнімдерді өндеу үшін пайдаланыңыз.
- Максималды жылдамдық режимінде жұмыс істеу үшін батырмасын (3) «TURBO» басыңыз және ұстап тұрыңыз.
- **Ескертпе:**
 - өнімдер сыйымдылыққа құрылғы іске қосылғанға дейін салынады. Өндірілетті өнімдердің көлемі оларды өндейтін сыйымдылық көлемінің 2/3 болғанда аспауы керек.
 - Ұсақтау және арапастыру алдында жемістердің қабығынан, сүйектер сияқты жеуге жарамсыз болғанда тазарту қажет, жемістерді 15×15×15 мм өлшемдегі текшелерге кесіп, оларды сыйымдылыққа салып, содан кейін шырын немесе су қосу қажет, өнімдердің максималды көлемі 350 г және 250 мл су немесе шырыннан аспауы тиіс.
 - мұздатылған өнімдерді ұсақтауға немесе арапастыруға тыбым салынады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қатты көкөністерді ұсақтаған кезде, мысалы, сәбізді 15×15×15 мм ұсақ бөліктерге кесінің және оларды стақанға (11) салыңыз, бұл ретте себіз салмағы 150 г аспауы тиіс, және 250 мл су қосыңыз.

- Қондырма-блендердің (1) айналуын өшіру үшін батырмасын (3 немесе 4) босатыңыз.
- Жұмысты аяқтаганнан кейін қуаттандыру бауының айрын электрлік розеткадан шығарыңыз және бекіткіштің (2) түймелерін басып, қондырма-блендерді (1) шешініз (сур. 1).

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Жұмыс кезінде қондырма-блендерді (1) шешіп алуға тыыйым салынады.
- Қондырма-блендер (1) пышақтарының зақымдануын болдырмау үшін жарма, күріш, кофе дәндөрі, ірімшіктің қатты сұрыптарын, мұздатылған өнімдерді және т. б. осы сияқты ете қатты өнімдерді өндеуге тыыйым салынады.
- Егер қондырма-блендермен (1) жұмыс кезінде өнімдерді ұсақтауда қындықтар туындаса, судың, шырынның, қайнатпаның және т. б. аздаған мөлшерін қосу қажет.

ҰСАҚТАҒЫШТЫ ПАЙДАЛАНУ

Ұсатқыш қондырмасымен үздіксіз жұмыс істеге уақыты 30 секундтан аспауы тиіс. Екі жұмыс циклдарының арасында кем дегендө 3 минут үзіліс жасаңыз.

- Қондырма етті, сырды, пиязды, шөптерді, сарымсақты, сәбізді, грек жаңғағын, қара өрікті, жемістер немесе қекеністерді ұсақтау үшін қолданылады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Өте қатты өнімдерді, яғни жұпар жаңғағы, кофе дәндөрі, дақылдар, сондай-ақ мұз және мұздатылған өнімдер сияқтыларды ұсақтауға тыыйым салынады.

ҰСАҚТАУ АЛДЫНДА ӨНІМДЕРДІ ДАЙЫНДАУ:

- Еттің сүйектерін, сіңірлерін және шеміршектерін және майларын алып тастаңыз.
- Етті, сырды, пиязды, жемістерді және қекеністерді шамамен 60x20x20 mm кесектерге тұраңыз. Еттің максималды салмағы 200 грамнан аспауға тиіс.
- Шөптердің сабағын алып тастаңыз, жаңғақтарды қабығынан тазартыңыз.

ҰСАҚТАУ

- Құрастыру алдында, желілік баудың айыртетігі ашалықта салынбағанына көз жеткізіңіз.
- Ұсақтауыш ыдысын (10) тегіс және тұрақты бетке қойыңыз.
- Үстінгі ұсақтағыш пышақты астыңғысына орнатыңыз және оны тоқтағанша сағат тілімен бұраңыз, пышақтарды (9) ыдыстын (10) ішіндегі осыке орнатыңыз. Ұсақтауыш пышақтарында (9) қорғаныс қақпағы болса, оны абайлап алыңыз.

Назар аударыңыз: ұсақтағыш-пышақтың (9) жүзін ете өткір! Ұсақтағыш-пышағын (9) әрқашан пласт-массалы ілмегінен ұстаңыз.

- Өнімдерді тостағанға (10) салынды.

Ескертпе: тостағаны (10) бос құрылғыны қосыпанаңыз.

- Редуктор-қақпақты (8) тостағанға (10) орнатыңыз және оны сағат тілі бойынша түбіне дейін бұраңыз.
- Бекіткіштерді (2) басыңыз және мотор блогын редуктор-қақпағының мойнына (8) орнатыңыз, мотор блогының сенимді бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Моторлық блокты тігінен және қисаюсьзыз

орнатыңыз (сур. 2).

- Куаттандыру бауының айрын электр розеткасына салыңыз.
- Қосу үшін батырманы (4) «ON/OFF» басыңыз және үстап тұрыңыз.
- Батырманы (4) «ON/OFF» басып үстап тұрган кезде, сіз реттегішті (5) бұру арқылы ұсақтағыш-пышақта-рының айналу (9) жылдамдығын реттей аласыз.
- Максималды жылдамдық режимиңде жұмыс істеу үшін (3) «TURBO» батырмасын басып үстап тұрыңыз.
- Жұмыс істеу үақытында моторлық блокты бір қолыңызбен, ал ұсақтағыш тостаганын (10)- басқа қолыңызбен ұстаңыз.
- Өшіру үшін (3 немесе 4) батырманы босатыңыз.
- Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейін ұсақтағыш-пышақтың (9) толық тоқтаганын күтіңіз.
- Куаттандыру бауының ашасын электр розеткасынан шығарыңыз (сур. 2).
- Мотор блогын бәсендектіш қақпағынан, құлыптау түймелерін басу арқылы (2), ажыратыңыз (8) .
- Редуктор-қақпағын (8) сыйымдылықтан (10) сағат тіліне қарсы бұрап шешіп алыңыз.
- Сактықпен ұсақтағыш пышақтарды (9) пластик сапты үстай отырып, ыдыстан (10) алыңыз.
- Тураған өнімдерді ыдыстан (10) алыңыз.

Азықтардың көлемі және оларды қайта өндөу үақыты:

Азық	Максималдық салмағы	Үақыты
Ет	200 г	30 сек

Шөптер	50 г	10 сек
Бадам	150 г	20 сек
Ірімшік	100 г	10 сек
Көнтірілген нан	80 г	10 сек
Пияз	200 г	20 сек
Печенье	150 г	10 сек
Жұмсақ жемістер	200 г	10 сек

БЫЛГАУЫШ-ҚОНДЫРМАНЫ ПАЙДАЛАНУ

Былғауыш-қондырмамен (7) үздіксіз жұмыс істеу үақыты 30 секундтан аспауы тиіс. Екі жұмыс циклдарының арасында кем дегенде 3 минут үзіліс жасаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұлғауыш-қондырманы (7) қою қамырды илеу үшін пайдалануға тыйым салынады.

- Бұлғауыш-қондырмасын (7) тек крем, жұмыртқа ақуызын шайқауға, бисквит қамырын дайындауға немесе дайын десерттерді араластыруға ғана пайдаланыңыз.

Бұлғауыш-қондырманы (7) орнату алдында құттандыру бауының ашасы электр розеткасына салынбағанына көз жеткзіңіз.

- Бұлғауыш-қондырманы (7) бұлғауыш редукторына (6) салыңыз.

- Бұлғауыш қондырманы (6) мотролық блокқа салыңыз және оны сағат тіліне қарсы бұраңыз, редуктор (6) мен бұлғауыштың (7) сенімді бекітілгеніне көз жеткізін (сур. 3).
- Куаттандыру бауының ашасын электр розеткасына салыңыз.
- Бұлғауыш-қондырманы (7) өнімдерді Сіз салған ыңғайлы сыйымдылықта салыңыз. Сіз өнімдерді стаканға (11) сала аласыз.
- Қосу үшін батырманы (4) «ON/OFF» басыңыз және ұстап тұрыңыз.
- Батырмасын (4) «ON/OFF» басқанда және ұстап тұрганда, Сіз
- бұлғауыш-қондырманың реттегішін (5) бұрау арқылы айналдыру жылдамдығын реттей аласыз.
- Максималды жылдамдық режимінде жұмыс істеу үшін батырмасын (3) «TURBO» басыңыз және ұстап тұрыңыз.
- Сөндіру үшін батырманы (3 немесе 4) босатыңыз.
- Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейін куаттандыру бауының ашасын электр розеткасынан шығарыңыз, бұлғауыш редукторын (6) сағат тілі бойынша бұрап, бұлғауыш редукторын (6) моторлық блоктан ажыратыңыз (сур. 3).
- Бұлғауыш-қондырманы (7) редуктордан (6) шығарыңыз.

КАПУЧИНАТОР ҚОНДЫРМАСЫ

- Капучинатор-қондырмасымен (12) үздіксіз жұмыс істеу уақыты 30 секундтан аспауы тиіс. Екі жұмыс

- циклдарының арасында кем дегенде 3 минут үзіліс жасаңыз.
- Капучинатор қондырмасы (12) тек сүт көбігін шай-қау үшін қолданылады.
- Қондырманы (12) орнату алдында қуат сымының ашасы электр розеткасына салынбағанына көз жеткізін.
- Қондырманы (12) редукторға (6) салыңыз.
- Редукторды (6) мотор блогына, бекіткіштер қосылғанша салыңыз (2), редуктордың (6) және саптаманың (12) сенімді бекітілгеніне көз жеткізін (сур. 4).
- Куаттандыру бауының айрын электр розеткасына салыңыз.
- Қондырманы (12) салқындастылған сүт немесе кілегей құйылатын қолайлы контейнерге салыңыз. Өнімдерді стаканға (11) салуға болады.
- Қосу үшін батырманы (4) «ON/OFF» басыңыз және ұстап тұрыңыз.
- «ON/OFF» түймесін (4) басып, ұстап тұру арқылы тұтқаны (5) бұрау арқылы капучино қондырманың (12) айналу жылдамдығын реттеуге болады.
- Максималды жылдамдық режимінде жұмыс істеу үшін (3) «TURBO» батырмасын басып ұстап тұрыңыз.
- Өшіру үшін (3 немесе 4) батырманы босатыңыз.
- Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейін желі бауының ашасын электр розеткасынан сұрыңызыз, бекіткіш батырмаларына (2) басып, моторлық блоктан редукторды (6) шешіп алыңыз (сур. 4).

- Капучинатор қондырманы (12) редуктордан (6) шығарып алыңыз.

ТАЗАЛАУ

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ! Ұсақтағыш-пышақтың (9) жүзі тым өткір әрі қауіп төндіреді. Ұсақтағыш пышақты (9) қолданғанда өте абай болыңыз!

- Құрылғыны пайдаланғаннан кейін жеп бауының ашасын электр розеткадан сұрыныңыз.
- Бұлғауыш-қондырманы (7), ұсақтағыш тостагаңын (10), ұсақтағыш-пышақты (9), стаканды (11), капучинатор қондырмасын (13), бейтарап жуғыш зат қосылған жылы сүмен жуып жіберіңіз және оларды құргатыңыз.
- Блендер қондырамысының (1) жұмыс бөлігін ғана жуыныңыз, сыртқы бетін дымқыл матамен сүртіңіз. Қондырма-блендерді (1) толығымен суга немесе кез-келген басқа сұйықтықтарға батыруға тыыйым салынады.
- Моторлық блокты, редуктор-қақпағын (8) және бұлғауыш қондырмасының редукторын (6) жұмсак, сәл дымқыл матамен сүртіңіз, содан кейін құргатып сүртіңіз.
- Тұзды немесе қышқыл тағамдарды өндеген-нен кейін, блендер қондырмасын (1) немесе ұсақтағыш-пышақты (9) дереу сүмен шайыңыз.
- Құшті бояғыш қасиеттері бар азық-түлікті, мысалы, сәбізді немесе қызылшаны өндеген кезде қондырмалар мен сыйымдылықтар боялуы мүмкін, қондырмалар мен сыйымдылықтарды есімдік

майына матырылған матамен сүртіңіз, содан кейін қондырмалар мен сыйымдылықтарды бейтарап жуғыш заты бар сүмен жуыңыз және құргатыңыз.

- Моторлық блокты және редукторды (6), редуктор-қақпақты (8) кез келген сұйықтықтарға батыруға, сондай-ақ оларды ағын судың астында жууға немесе ыдыс жуатын машинаға салуға тыыйым салынған.
- Моторлық блоктың корпусын және алынбалы детальдарды тазалау үшін абразивтік тазалау құралдары мен еріткіштерді пайдалануға тыыйым салынады.

САҚТАУ

- Құрылғыны ұзақ уақыт сақтауға қояр алдында, құрылғы бөлшектерінің тазалауын жүргізіңіз.
- Қуаттандыру бауын мотор блогына орауға тыыйым салынады.
- Құрылғны салқын және құрғақ, балалардың және мүмкіндігі шектеуіл адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИҮІНТЫГЫ

1. Моторлық блок — 1 дн.
2. Қондырма-блендер — 1 дн.
3. Бұлғауыш редукторы — 1 дн.
4. Бұлғауыш-қондырма — 1 дн.
5. Редуктор-қақпақ — 1 дн.
6. Ұсақтағыш-пышақ — 1 дн.

7. Ұсақтағыш сыйымдылығы — 1 дн.
8. Стакан — 1 дн.
9. Нұсқаулық — 1 дн.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Электр қуаттандыруы: 220-240 В, ~ 50-60 Гц
- Номиналды тұтыну қуаты: 1500 Вт
- Қөлемі 800 мл стакан
- Ұсақтағыш сыйымдылығы — 600 мл

КӘДЕГЕ АСЫРУ



Қалдықтардың бақыланбай кәдеге асыруынан қоршаған ортага немесе адамдардың денсаулығына зиян келтірмей үшін, құрылғының немесе қуаттандыру элементтерінің (егер жиынтықта кірсе) қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оларды әдetteгі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспапты және қуаттандыру элементтерін одан әрі кәдеге асыру үшін арнайы пункттерге жіберіңіз.

Бұйымдарды кәдеге асыру кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі кәдеге асырылатын тәртіппен міндettі түрде жинауга жатады.

Берілген өнімді кәдеге асыру туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды пайдаға асыру қызметіне немесе осы өнімді сатып алған дүкенге жүгініңіз.

Өндіруші алдын-ала ескертүсіз, құрылғының дизайнын, конструкциясы мен оның жалпы жұмыс ұстанымдарына әсер етпейтін техникалық сипаттамаларын езгерту құқығын өзіне қалдырады.

Құрылғының қызмет ету мерзімі — 3 жыл

Өндірілген күні сериялық нөмірде көрсетілген.

Қандай да бір ақаулықтар табылған жағдайда дереу авторландырылған сервистік орталыққа жүгіну керек.

Hergestellt für «Ruste GmbH»,
Berggasse 18/18, 1090 Wien,
Osterreich

Produced for «Ruste GmbH»,
Berggasse 18/18, 1090 Vienna, Austria

Изготовлено по заказу Русте Гмбх,
Бергассе 18/18, 1090 Вена, Австрия

Уполномоченное изготовителем

лицо: ООО «Грантэл»
143912, МО, г. Балашиха,
ш. Энтузиастов, вл. 1А
т.: +7 (495) 297-50-20,
e-mail: info@brayer.su

Made in China/Произведено в Китае



brayer.ru

